P. A. SACCARDO


FUNGI ITALICI

AUTOGRAPHICE DELINEATI

FASC. XXXVII–XXXVIII
(CUM INDICE ALPHABETICO TOTIUS OPERIS)

IT. LIB. *(FRANCS)* 8


PATAVII
SUMPT. AUCTORIS
Lithogr. P. Fracanzani, *S. Lucia, Padova*
MAJO 1886



ASCOMYCES AUREUS (Pers.) Magn.

MICH. I 62. 516.


CONEGLIANO, IN PAG. INF. FOL. NONDUM EMORT. POPULI NIGRAE



ASCOMYCES ? CANDICANS Sacc.

MICH. I. 119.


TRIESTE. IN PAG. INF. FOL. ADHUC VIVENTIUM TEUCRII CHAMÆDRYOS.



BELONIDIUM AURATUM (Fuck.) Sacc.

MICH. I 60.

SELVA, IN LIGNIS QUERCINIS UDIS PUTRIDISQUE.




BELONIDIUM ASTEROMA (Fuck.) Sacc.

M.S. 164.

PADOVA, IN FOLIIS DEJECTIS CARICIS PALUDOSÆ.


64584



Belonidium tephromelas (Pass.) Sacc.

Erb. Cr. It. Ser. II. 391.


Parma, in caule Typhae et Iunci effusi.



Belonidium pallens Sacc.

Mich. II 80.


Rouen (Galliae) in culmis vaginisque Brachypodii sylvatici.



Blitridium hiascens (B. et C.) Sacc.


Mich. I. 241.

Montello, in cortice duriore Quercuum.



Bulgaria inquinans (Pers.).


Montello, ad truncos quercinos.



CALLORIA COCCINELLA (Somm.) Fr.

MICH. I 428.

SELVA, IN LIGNO CARIOSO UDO




CUP. 1 MILL. D.

CALLORIA INFLATULA (Karst.) Sacc.

MICH. I 429.


SELVA, IN LIGNO PUTRESCENTE.



CALLORIA LUTEO-RUBELLA (Nyl.) Karst.

MICH. II 72 & 614.

TOULOSE, IN TELA LINEA PUTRESCENTE.




CUP. ⅓-½ MILL. D.

CALLORIA RUBICUNDA Sacc. et Speg.

MICH. I 429.


CONEGLIANO, IN PAG. INF. FOLIORUM PUTR. HELLEBORI VIRIDIS.



CALLORIA SUCCINELLA Sacc.

MICH. 62 et 1 9. B.430.


PIANZANO. IN CULMIS PUTR. MAYDIS. B. CONEGLIANO, IN RACHIDE MAYDIS



CALYCIUM PARIETINUM Nyl.

MICH I 418.


CANSIGLIO, IN LIGNO FAGINEO INDURATO.



CIBORIA FIRMA (Pers.) Fuck.

MICH. I 428.

FRANCONIA. IN RAMIS QUERCINIS. (RHEM).




CIBORIA MACROSPORA Sacc.

MICH. I 428.

CONEGLIANO, IN FOLIIS, GALBULISQUE PUTR. IUNIPERI COMMUNIS.

Saccardo-Fungi Italici Discomyceteae




ASCOMYCES AUREUS (Pers.) Magn.

MICH. I 62. 516.

CONEGLIANO, *in pag. inf. fol. nondum emort.* POPULI NIGRAE

1281 Apr. 1883

Saccardo-Fungi Italici Discomyceteae




ASCOMYCES ? CANDICANS Sacc.

MICH. I. 119.

TRIESTE *in pag. inf. fol. adhuc viventium* TEUCRII CHAMAEDRYOS.

1282 Apr. 1883

Saccardo-Fungi Italici Discomyceteae




BELONIDIUM AURATUM (Fuck.) Sacc.

MICH. I 60.

SELVA, *in lignis quercinis udis putridisque.*

1283 Apr. 1883

Saccardo-Fungi Italici Discomyceteae




BELONIDIUM ASTEROMA (Fuck.) Sacc.

M.S. 164

PADOVA, *in foliis dejectis* CARICIS PALUDOSAE.


1284 Apr. 1883



BELONIDIUM TEPHROMELAS (Pass.) Sacc.

ERB. CR. IT. SER. II. 391.


PARMA, IN CAULE TYPHÆ ET IUNCI EFFUSI.



BELONIDIUM PALLENS Sacc.

MICH. II 80.


ROUEN (GALLIÆ) IN CULMIS VAGINISQUE BRACHYPODII SYLVATICI.



BLITRIDIUM HIASCENS (B. & C.) Sacc.

MICH. I° 217

MONTELLO, IN CORTICE DURIORE QUERCUUM.



BULGARIA INQUINANS (Pers.).

MONTELLO, AD TRUNCOS QUERCINOS.

Saccardo - Fungi Italici — Discomyceteae




CALLORIA COCCINELLA (SOMM.) FR.

MICH. I 428.

SELVA, IN LIGNO CARIOSO UDO.

1289 — Apr. 1883

Saccardo - Fungi Italici — Discomyceteae



CUP. 1 MILL: D.


CALLORIA INFLATULA (KARST.) SACC.

MICH. I 429.

SELVA, IN LIGNO PUTRESCENTE.

1290 — Apr. 1883

Saccardo - Fungi Italici * — Discomyceteae




CALLORIA LUTEO-RUBELLA (NYL.) KARST.

MICH. II 78 & 614.

TOULOSE, IN TELA LINEA PUTRESCENTE.

1291 — Apr. 1883

Saccardo - Fungi Italici — Discomyceteae



CUP. ⅓-½ MILL. D.


CALLORIA RUBICUNDA SACC. ET SPEG.

MICH. I 429.

CONEGLIANO, IN PAG. INF. FOLIORUM PUTR. HELLEBORI VIRIDIS.

1292 — Apr. 1883

Saccardo-Fungi Italici Discomyceteae




CALLORIA SUCCINELLA Sacc.

Mich. 62 et 1 9. B.430.

PIANZANO. in culmis putr. MAYDIS. B. CONEGLIANO, in rachide MAYDIS

1293 Apr. 1883

Saccardo-Fungi Italici Discomyceteae




CALYCIUM PARIETINUM Nyl.

Mich I 412

CANSIGLIO, in ligno fagineo indurato.

1294 Apr. 1883

Saccardo-Fungi Italici * Discomyceteae




CIBORIA FIRMA (Pers.) Fuck.

Mich. I 428.

FRANCONIA. in ramis quercinis. (REHM).

1295 Apr. 1883

Saccardo-Fungi Italici Discomyceteae




CIBORIA MACROSPORA Sacc.

Mich. I 428

CONEGLIANO, in foliis, galbulisque put. IUNIPERI COMMUNIS.


1296 Apr. 1883



CIBORIA ECHINOPHILA (Bull.) Sacc.

MICH II 328


MONTELLO, IN PERICARPIIS CASTANEAE VESCAE, ET RAM. QUERC.



COCCOMYCES CORONATUS (Sch.) De Not.

MICH I 59.


CANSIGLIO, IN PAG. INF. FOLIORUM FAGI SYLVATICAE.



COCCOMYCES PINI (A.S.) Karst.

MICH I 59.

CONEGLIANO, IN RAMULIS PUTRIDIS PINI SYLVESTRIS.




SPOR. 50 × 2.

COLPOMA QUERCINUM (Pers.) Wallr.

MICH II 76.

TREVISO, IN RAMIS EMORTUIS QUERCINIS.




CRYPTODISCUS ATROVIRENS (Fr.) Cda.

MICH. I 254.

VITTORIO, IN LIGNO EMORTUO PAULOWNIAE IMPERIALIS

1301 Apr. 1883




CRYPTODISCUS RHOPALOIDES Sacc.

MICH. II. 379.

PADOVA, IN RAMIS CORTICATIS VITIS VINIFERAE.

1302 Apr. 1883




CENANGIUM (CHILANGIUM) CORYLINUM Sacc.

(NEC C. CORYLI CORDA.)

MALMEDY, IN CORTICE CORYLI AVELLANAE.

1303 Apr. 1883




CENANGIUM (CHILANGIUM) LIGUSTRI (Tod.) Sacc.

MICH. I. 58.

CONEGLIANO, IN RAMIS LIGUSTRI JAPONICI.

1304 Apr. 1883


Saccardo-Fungi Italici Discomyceteae



CENANGIUM (CHILANGIUM) POPULINUM Fuck.
MICH. II 260, 613.
FIUMICELLO, IN CORTICE POPULI TREMULÆ.

1305 Apr. 1883


Saccardo-Fungi Italici Discomyceteae



CENANGIUM STROBILINUM Sacc.
PEZIZIA ABIETIS P. STROBILINA A. S.?
PROPE ROMAM, IN STROBILIS ABIETIS.

1306 Apr. 1883


Saccardo-Fungi Italici Discomyceteae



CENANGIUM PINASTRI Tul.
MICH. II 84.
ITALIA BOR., IN CORTICE PINI SYLVESTRIS.


1307 Apr. 1883

Saccardo-Fungi Italici Discomyceteae



CENANGIUM PINASTRI (Fr.) Fuck.
F. MACROSPORA (MICH. II 84.)
CADORE, IN CORTICE RAMORUM ABIETIS EXCELS


1308 Apr. 1883



CENANGIUM CERASI FR.

SACC. MYC. VEN. PAG. 160.


TREVISO, IN RAMIS EMORTUIS PRUNI CERASI



CENANGIUM POPULORUM SACC.

MICH. II 613.

LE SAPEY, (ISÈRE) GALLIAE. IN CORTICE POPULI TREMULAE (THERRY)




CUP. ¼ MILL.

DERMATELLA FRANGULAE (PERS.) K.

MICH. II. 85.


MONTELLO, IN CORTICE RHAMNI FRANGULAE.



DERMATEA FURFURACEA FR.

F.V. IV 29.


CABORE, IN RAMIS CORTICATIS PRUNI SPINOSAE.



DASYSCYPHA BRUYERIENSIS. Sacc

MICH. II. 330


BRUYERES, IN CORTICE PINI. (MOUGEOT).



DASYSCYPHA VIRGINEA (BATSCH) Fuck.

* CANDIDA. A. * LONGIPES.


MONTELLO, IN LIGNO QUERCINO. A. PADOVA, AD FRUSTULA HUMI.



DASYSCYPHA VIRGINEA (BATSCH) Fuck.

* TESTACEA – A BREVIPES.


PADOVA IN TRUNCIS CARIOSIS UDIS.



DASYSCYPHA CERINEA (PERS) Fuck.

M. VEN. SPEC. ...

SELVA, VITTORIO, IN LIGNO PUTRESCENTE.



DURELLA LECIDEOLA (Fr.) Sacc.

* PITHYA, Sacc. (MICH. II. 613.).


FONTAINEBLEAU, IN CORTICE INTERIORE PINORUM.



DURELLA MELANOCHLORA (Somm.) Rehm.

* AMPLIOR (MICH. II 613.)


ISÈRE, IN PAG. INTERIORE ET EXTERIORE PINI. CORTICIS.



EMBOLUS OCHREATUS De Not.

F.V. IX. 28.

EUGANEI, IN LIGNO DECORTICATO OLEÆ EUROPÆÆ.




EMBOLUS CLAVUS S. et Sp.

MICH. I. 418.

S. POLO, IN LIGNO DECORTICATO PUTRI CASTANEÆ.

Saccardo-Fungi Italici * Discomyceteae




Exoascus? campestris Sacc.

Mich. II 86.

Saintes, in foliis vivis Ulmi campestris.

1321 Apr. 1883

Saccardo-Fungi Italici Discomyceteae




Fabraea congener (Ces.) Sacc.

Mich. II 331.

Ital. bor. in pag. inf. folior. Ranunculi bulbosi.

1322 Apr. 1883

Saccardo-Fungi Italici Discomyceteae




Geoglossum umbratile Sacc.

Mich. I 444.

Padova, in uliginosis prope Hortum Botanicum.

1323 Apr. 1883

Saccardo-Fungi Italici Discomyceteae



Helotium coronatum (Bull.) Karst.


Myc. Ven. Spec. 165.

Montello, in caule Angelicae sylvestris.


1324 Apr. 1883




Helotium cyathoideum (Bull.) Karst.
Mic. Ven. Sp. 164.
Padova, ad ramos dejectos. (Orto Botanico)




Helotium caulicola (Fr.)
F.V. II 94.
Selva, in caulibus Lappae.



Helotium pallidulum Sacc.
F.V. IV 36.
Selva, in ramis decorticatis putr. fagineis.




Helotium Galbula Karsten
* sulphurellum Sacc. (F.V. IV 34.)
Montello, in ramis decorticatis putr. Quercus peduncul.



HELOTIUM TRABINELLUM Karst.

MICH. I. 417.


CONEGLIANO, IN LIGNO PUTRI DECORTICATO.



HELOTIUM SUBCARNEUM (Sch.) Sacc.

MICH. II 260.


PADOVA, IN RAMIS ET STROBILIS DEIECTIS (HORT. BOTANIC.



HELOTIUM FERRUGINEUM (Bon.) Fr.

MS. 165.


SELVA, IN LIGNO PUTRI. ET DEJECTO.



HELOTIUM MACROSPORUM Sacc.


MICH. I 535.

MONTELLO, IN RAMIS CORTICATIS CORNI SANGUINEÆ.



HELOTIUM INDEPRENSUM Sacc.


PADOVA, IN RAMULIS ET FOLIIS EXSICCATIS, SED NONDUM EMORTUIS THUJÆ ORIENTALIS.



HELOTIUM PERTENUE Sacc.

F.V. IV. 34.


CANSIGLIO, IN RAMIS DECORTICATIS FAGINIS.



HELOTIUM AMENTI (Batsch) Fuck.

MICH II 78, 328.

TOULOUSE IN AMENTIS ALNI GLUTINOSÆ.




HELOTIUM SUBTILE Fr.

* PROXIMELLUM Karst. (MICH I. 66.)

SUSEGANA, IN ACUBUS ABIETINIS.

Saccardo-Fungi Italici Discomyceteae




Helotium Cacaliæ (Fr.) Sacc.

* *fumigatum* Sacc. Sp. (Mich. I. 1 97.)

Montello, in sarmentis emort. Clematis Vital.

1337 Apr. 1883

Saccardo-Fungi Italici Discomyceteae




Helotium triste Sacc.

Mich. II 379.

M. Generoso, in stipitibus Aspidii Filicis maris.

1338 Apr. 1883

Saccardo-Fungi Italici Discomyceteae




Helotium Scutula (Pers.) Karst.

* *epicalamium*. (Mich. I 427.)

Conegliano et Sermide, in culmis graminum majorum.

1339 Apr. 1883

Saccardo-Fungi Italici Discomyceteae




Helotium Scutula (Pers.) Karst.

F. Ven. IV. 37.

Selva, in caule putri herbarum.


1340 Apr. 1883



HELOTIUM PHYLLOPHILUM (Desm.) Karst.

MKN I. 449.


SELVA, IN FOLIIS EMORTUIS FAGI SYLVATICÆ



HELOTIUM RUBICOLUM (Fr.) Fuck.

F.V. IV. 37.


MONTELLO, IN RAMIS RUBI FRUTICOSI PUTRIDIS.



HELOTIUM VITIGENUM De Not.

F.V. IV. 37.


PADOVA, IN SARMENTIS VITIS VINIFERÆ DEJECTIS.



HELOTIUM SALICELLUM Fr.

M.V. 266.

SELVA, IN RAMIS PUTRESCENTIBUS SALICIS BABYLON.




HELOTIUM SEROTINUM (Pers.) Fr.

M. S. 165.

CANSIGLIO, in ramis fagineis putrescentibus.

Saccardo-Fungi Italici Discomyceteae




HELOTIUM CITRINUM (Hedw.) Fr.

MICH. I. 515

PR. TREVISO, in disco carpini betuli.

Saccardo-Fungi Italici Discomyceteae




HELOTIUM LENTICULARE (Bull.) Fr.

M. S. 166.

CANSIGLIO, in ramis decorticatis fagineis.


Saccardo-Fungi Italici Discomyceteae



HELOTIUM AERUGINOSUM (Oed.) Fr.

CHLOROSPLENIUM ÆRUGINOSUM (Oed.) DN. F.V. IV. 36.


CANSIGLIO, in ligno fagineo putri.



HELOTIUM PHYLLOPHILUM (Desm.) Karst.

Mich. I. 449.


SELVA, in foliis emortuis Fagi sylvaticae



HELOTIUM RUBICOLUM (Fr.) Fuck.

F.V. IV 37.


MONTELLO, in ramis Rubi fruticosi putridis.



HELOTIUM VITIGENUM De Not.

F.V. IV 37.

PADOVA, in sarmentis Vitis viniferae dejectis.




HELOTIUM SALICELLUM Fr.

M.V. 266.

SELVA, in ramis putrescentibus Salicis Babylon.

Saccardo-Fungi Italici Discomyceteae



HELOTIUM SEROTINUM (Pers.) Fr.

M. S. 165.

CANSIGLIO, in ramis fagineis putrescentibus.

1345 Apr. 1883

Saccardo-Fungi Italici Discomyceteae



HELOTIUM CITRINUM (Hedw.) Fr.

MICH. I. 515

PR. TREVISO, in disco carpini betuli.

1346 Apr. 1883

Saccardo-Fungi Italici Discomyceteae




HELOTIUM LENTICULARE (Bull.) Fr.

M. S. 165.

CANSIGLIO, in ramis decorticatis fagineis.

1347 Apr. 1883

Saccardo-Fungi Italici Discomyceteae




HELOTIUM AERUGINOSUM (Oed.) Fr.

CHLOROSPLENIUM ÆRUGINOSUM (Oed.) DN. F. V. IV. 36.

CANSIGLIO, in ligno fagineo putri.


1348 Apr. 1883



HELOTIUM CERACELLUM (Fr.) Sacc.

F. V IV. 54


SELVA, IN LIGNO PUTRESCENTE ROBINIÆ.



HELOTIUM ALBELLUM (With.) Kar.

MICH. II 329


FRANCHEVILLE GALLIÆ, IN PALIS PUTRESCENTIBUS.



HELOTIUM PUNCTATUM (Grev.) R.

MICH. I 61.


PADOVA, IN FOLIIS QUERCINIS in HORTO BOTANICO.



HELOTIUM PUNCTATUM (Grev.) R.

* ROBUSTELLUM (Karst.) (MICH. I 126.)

MONTELLO, IN FOLIIS DEJECTIS QUERCINIS.




HELOTIUM ARUNDINELLUM S. et S.

MICH I 486

CONEGLIANO, in vaginis putr. Arundinis Donacis

1353 Apr. 1883




HELOTIUM HUMILE Sacc.

MICH. II. 78

NORMANDIA, in ramis Genistae scopariae.

1354 Apr. 1883




HELOTIUM (PSHEL.) SCRUPULOSUM Karst.

MICH. II 612.

FONTAINEBLEAU, in ligno decorticato Carpini.

1355 Apr. 1883




HELOTIUM HYALINUM (Pers.) Karst.

F.V. IV 33. (PSHEL.)

MONTELLO, in ligno putri quercino.


1356 Apr. 1883



Helotium citrinulum Karst.

Mich. II 613.


Rouen, in vaginis Phragmitis communis.



Helotium propinquum Sacc. et Ell.

Mich. II 572.


Pensylvania, in ramis corticatis Corni.



Helotium chrysostigma (Fr.) Karst.

Mich. II 165


M. Marmolade, ad frondes emortuas Pteridis aquilinae.



Helotium aureolum Sacc.

Mich. II 79.


In Gallia, in stipitibus Pteridis aquilinae.



HELOTIUM HUMULI (Lasch) D. Not.

M. V. S. 211.


SELVA, IN CAULE PUTRI HUMULI LUPULI.



HELOTIUM CASTANEUM Sacc. et Ell.

MICH. II. 572.


FLORIDA, IN FOLIIS QUERCUS LAURIFOLIAE.



HELOTIUM HERBARUM (Pers.) Fr.

F. V. IV. 34.


CANSIGLIO, IN CAULE PUTRI SENECIONIS NEMOR.



HELOTIUM PAPILLARE (Bull.) Karst.

MICH. I. 496.


PADOVA, IN LIGNO DECORTICATO PUTRI PYRI MALI.



HABROSTICTIS RUBRA Fuck.

Mich. I. 61


Selva, in cortice Ulmi campestris.



HETEROSPHAERIA (SPHAEROPEZIA) ALPINA Sacc.

Mich. II 165.


Vette di Feltre, in pag. inf.: fol. Dryadis octopet.



HETEROSPHAERIA PATELLA (Tode) Fr.

M. S. 160.


M. Grappa in caule putri Myrrhidis odoratae.



HELVELLA ALBIPES Fuck.

Mich. II. 535.

Selva (Treviso) in herbosis.




HYALOPEZIZA CILIARIS (Schr.) Fuck.

B. * PULCHELLA. (Mich. I 428)

MONTELLO, (B) CONEGLIANO IN FOLIIS DEJECTIS QUERCINIS.

1369 Apr. 1883




HYALOPEZIZA PATULA Fuck.

MICH. I 66

CONEGLIANO, IN FOLIIS PUTRIDIS QUERCINIS.

1370 Apr. 1883




HYALOPEZIZA CARNEOLA Sacc.

* RHODOLEUCA (Mich. I 72).

GALLIA IN CULMIS GRAMINUM.

1371 Apr. 1883




LECANIDION ATRATUM (Hedw.) Rab.

MICH. I 154.

SERAVALLE, PADOVA. IN LIGNO PUTRI FREQUENS.

1372 Apr. 1883



LACHNELLA BARBATA Fries.

* RHODOPHÆA Sacc. (Mich. I. 66).

CONEGLIANO, IN LIGNO PUTRESCENTE ULMI.

1373 Apr. 1883




LACHNELLA MACROCHÆTA Sacc.

MICH. I. L. 48.

CONEGLIANO, IN SARMENTIS VITIS VINIFERÆ

1374 Apr. 1883




NIPTERA MELALEUCA (Fr.) Fuck.

MICH. I. L. 25.

MONTELLO, IN LIGNO DURIORE QUERCINO.

1375 Apr. 1883




NIPTERA CINEREA (Batsch) Fuck.

MICH. I. L. 26.

CONEGLIANO, IN RAMIS DECORTICATIS CASTANEAE.


1376 Apr. 1883



NIPTERA DEHNII (Rab.) Sacc.

× PUSCIDULA Sacc. ; F.V. II. 32.)


VITTORIO, IN CAULE EMORTUO VINCETOXICI.



NIPTERA NEMOPHILA Sacc.

F.V. IV. 32.


MONTELLO IN FOLIIS CARLINÆ VULGARIS.



NIPTERA. SARMENTORUM Sacc.

F.V. II. 31.


SELVA, IN SARMENTIS HUMULI LUPULI.



NIPTERA MELATEPHRA (Lasch) Sacc.

MICH. II 31 329.


GALLIA, IN CALAMIS IUNCI EFFUSI



NIPTERA GRAPPENSIS Sacc.

MICH. I 442.


M. GRAPPA, IN CAULIBUS EMORTUIS MYRRHIDIS ODOR.



NIPTÈRA GRAMINEA (Karst.) Sacc.

MICH. II 611.


GALLIA, IN FOLIIS EMORTUIS CARICIS RIPARIÆ.



NIPTERA STICTELLA S. et S.

MICH. I 405.


PIEVE DI SOLIGO, IN RAMIS ALNI INCANÆ



NIPTERA CÆSPITICIA (Karst.) Sacc.

MICH. II. 611.


ROUEN, PADUVA, IN CAULIBUS HUMULI LUPULI.



Phacidium radians Rob. et Desm.

Mich. I. 60.


Conegliano, in foliis Campanulæ sibiricæ.



Phacidium Medicaginis Lib.

Mich. I 551.


Padova, in foliis Medicaginis sativæ



Phacidium Medicaginis Lib.

* Trifoliorum.

Selva, in foliis Trifolii repentis.




Phacidium minutissimum Auersw.

M.V.S. 159.

Treviso, in foliis dejectis Quercus.


Saccardo-Fungi Italici Discomyceteae



PYRENOPEZIZA ACICOLA Sacc. et Spec.
Mich. I 423
Susegana, in acubus putridis Pini sylves.

1405 Apr. 1883


Saccardo-Fungi Italici Discomyceteae



PROPOLIS FAGINEA (Schr.) Karst.
* NIVEA (Mich. I. 421.)
Conegliano, ad truncos salignos putridos.

1406 Apr. 1883


Saccardo-Fungi Italici* Discomyceteae



PROPOLIS OCELLATA (Pers.) Sacc.
Mich. II 333
Gallia, in cortice Populi tremulæ.


1407 Apr. 1883

Saccardo-Fungi Italici* Discomyceteae



PROPOLIS SUCCINEA Sacc.
Mich. II. 333.
Lyon, in ramis emortuis Genistæ tinctor.


1408 Apr. 1883



PATELLARIA NIGRO-VIRENS. Ell. et Sacc.

MICH. II 572.


NEWFIELD, IN LIGNO QUERCINO AËRI DIU EXPOSITO



PATELLARIA (KARSCHIA) PATINELLOIDES. S. et R.

MICH. II. 333.


LYON, IN CORTICE ROBINIAE PSEUDOACACIAE.



PATELLARIA (KARSCHIA) STRICKERI (Körb.) Sacc.

MICH. I 57.

PADOVA, IN LIGNO PUTRI CARPINI BETULI.




PATELLARIA (KARSCHIA) BUELLIOIDES. Sacc.

MICH. II 333.

GALLIA, IN LIGNIS CORTICATIS FAGINEIS.

Saccardo-Fungi Italici Discomyceteae




PEZIZA (HUMARIA) AFFINIS Sacc.

F. V. IV 58.

CANSIGLIO, IN TRUNCO PUTRI FAGINEO INTER MUSCOS.

1413 Apr. 1883

Saccardo-Fungi Italici Discomyceteae




PEZIZA (GEOSCYPHA) SACCARDIANA. C.

MICH. I. 70.

TREGNAGO, AD TERRAM HUMIDAM

1414 Apr. 1883

Saccardo-Fungi Italici Discomyceteae




PEZIZA (PHÆOPEZIA) APICULATA Cooke.

MICH. I. 71

SELVA, IN CORTICE PUTRI ABIETINO.

1415 Apr. 1883

Saccardo-Fungi Italici Discomyceteae




PEZIZA CALYX. Sacc.

M. V. S. 168.

PADOVA. AD TERRAM GRAMINOSAM.

1416 Apr. 1883




Peziza (Otidea) tincturella C. S.

Mich. I. 61.

Padova, ad terram humosam in caldariis Horti Botanici.

Saccardo-Fungi Italici Discomyceteae




Peziza (Nectriella) patavina Sacc. et C.

Mich. I. 20.

In humo umbroso in caldariis Horti Botan. Patavini.

Saccardo-Fungi Italici • Discomyceteae




Pezicula carpinea (Pers.) Tul.

Mich. II. 332, 613.

Gallia, Italia, in cortice Carpini.

Saccardo-Fungi Italici • Discomyceteae




Pezicula cinnamomea (Pers.) Tul.

Castaneae. Mich. II. 332

Gallia, in cortice Castaneae vescae.

Saccardo-Fungi Italici Discomyceteae




PEZICULA ROSÆ Sacc.

MICH. II. 332.

MONTELLO, IN RAMIS EMORTUIS ROSÆ CANINÆ

1421 Apr. 1883

Saccardo-Fungi Italici Discomyceteae




STICTIS SACCARDOI Rehm.

* PALLIDULA. (MICH. I. 61.)

SELVA, IN RAMULIS ROSÆ CENTIFOLIÆ.

1422 Apr. 1883

Saccardo-Fungi Italici Discomyceteae




STICTIS SACCARDOI Rehm

* INTERMEDIA Sacc.

TREVISO, IN RAMIS ALBIZZIÆ JULIBRISSIN.

1423 Apr. 1883

Saccardo-Fungi Italici Discomyceteae




STICTIS MINIMA S. e S.

MICH. I. 421.

CONEGLIANO. IN CAULE PUTRI LAMII ORVALÆ.


1424 Apr. 1883



Stegia Lauri (Cald.) Sacc.
M. V. S. I. 211.
Selva, in foliis Lauri nobilis.

1425 Apr. 1883

Saccardo-Fungi Italici Discomyceteae




Asci 60-65 = 6-7.

Stegia Ilicis (Chev.) Fr.
F. V. I. 184.
Padova, in foliis Ilicis Aquifolii.

1426 Apr. 1883


Saccardo-Fungi Italici Discomyceteae



Stegia Dumeti Sacc. et Sp.
Micr. 480
Conegliano, in sarmentis emort. Rubi fr.

1427 Apr. 1883


Saccardo-Fungi Italici Discomyceteae



Trochila Laurocerasi (Desm.) Fr.
M. V. Spec. 161
Padova, in foliis putr. Pruni Laurocerasi.

1428 Apr. 1883

Saccardo-Fungi Italici Discomyceteae



1429 Apr. 1883

Saccardo-Fungi Italici Discomyceteae




1430 Apr. 1883

Saccardo-Fungi Italici Discomyceteae




1431 Apr. 1883

Saccardo-Fungi Italici Discomyceteae




1432 Apr. 1883



TAPESIA MINUTISSIMA Fück.

Mich II. 260.


SELVA, TREVISO, IN LIGNO PUTRI MALI.



TRICHOPEZIZA PUNCTIFORMIS (R.)

Mich. II 612.


ITALIA, GALLIA, IN FOLIIS EMORTUIS QUERCUS.



TRICHOPEZIZA LEUCOPHAEA (Pers.) Rehm.

Mich II. 79.

MONTELLO, IN CAULE EMORTUO SPIRAEAE ARUNCI.



TRICHOPEZIZA NIVEA (Hedw.) Fuck.

M.V.S. 63.


TREVISO, IN LIGNIS PUTRIDIS, UBIS.



Tympanis Fraxini (Sch.) Tul.

Mich. I. 514.


Rouen Gallia. in cortice Fraxini Orni. (Letendre)



Tympanis amphibola (Mass.) Karst.

Mich. I. 418.


Susegana, ad corticem Pini sylvestris.



Velutaria aeruginosa S. & S.

Mich. I. 443.

Belluno, in sarmentis corticatis Vitis vin.



Xylographa linearis (C. et E.) Sacc.

Mich. II. 161.

Newfield, (Am. bor.) in ramis decorticat.